

[별표 5] 개정 전

1. 공통 적용기준: 살아 있는 생물체와 그 알, 표본 및 죽은 것을 포함한다.

2. 포유류(MAMMALIA)

| 번호 | 국명 | 학명 | 비고 |
|--------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| 익수목 (CHIROPTERA) | | | |
| 관박쥐과 (Rhinolophidae) | | | |
| 1 | 관박쥐 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> | ○ |
| 애기박쥐과 (Vespertilionidea) | | | |
| 2 | 고바야시박쥐 | <i>Eptesicus kobayashii</i> | ○ |
| 3 | 생박쥐 | <i>Eptesicus nilsoni</i> | ○ |
| 4 | 문둥이박쥐 | <i>Eptesicus serotinus</i> | ○ |
| 5 | 큰집박쥐 | <i>Hypsugo savii</i> | ○ |
| 6 | 긴가락박쥐 | <i>Miniopterus schreibersi</i> | ○ |
| 7 | 관코박쥐 | <i>Murina leucogaster</i> | ○ |
| 8 | 긴꼬리수염박쥐 | <i>Myotis frater</i> | ○ |
| 9 | 쇠큰수염박쥐 | <i>Myotis ikonnikovi</i> | ○ |
| 10 | 큰발윗수염박쥐 | <i>Myotis macrodactylus</i> | ○ |
| 11 | 큰수염박쥐 | <i>Myotis mystacinus</i> | ○ |
| 12 | 흰배윗수염박쥐 | <i>Myotis bombinus</i> | ○ |
| 13 | 우수리박쥐 | <i>Myotis petax</i> | ○ |
| 14 | 멧박쥐 | <i>Nyctalus aviator</i> | ○ |
| 15 | 작은멧박쥐 | <i>Nyctalus noctula</i> | ○ |
| 16 | 집박쥐 | <i>Pipistrellus abramus</i> | ○ |
| 17 | 북방애기박쥐 | <i>Vespertilio murinus</i> | ○ |
| 18 | 애기박쥐 | <i>Vespertilio sinensis</i> | ○ |
| 큰귀박쥐과 (Molossidae) | | | |
| 19 | 큰귀박쥐 | <i>Tadarida teniotis</i> | ○ |
| 주걱박쥐과 (Phyllostomidae) | | | |
| 20 | 흰줄박이박쥐 | <i>Platyrrhinus lineatus</i> | Ⅲ(우루과이) |
| 고슴도치목 (ERINACEOMORPHA) | | | |
| 고슴도치과 (Erinaceidae) | | | |
| 21 | 고슴도치 | <i>Erinaceus amurensis</i> | ○ |
| 참서목 (SORICOMORPHA) | | | |
| 참서과 (Soricidae) | | | |
| 22 | 제주맛쥐 | <i>Crocidura dsinezumi</i> | ○ |
| 23 | 맛쥐 | <i>Crocidura lasiura</i> | ○ |
| 24 | 작은맛쥐 | <i>Crocidura shantungensis</i> | ○ |

| 번호 | 국명 | 학명 | 비고 |
|--------------------------|---------------|--------------------------------|----------|
| 25 | 갯참서 | <i>Neomys fodiens</i> | ○ |
| 26 | 참서 | <i>Sorex araneus</i> | ○ |
| 27 | 뒤쥐 | <i>Sorex caecutiens</i> | ○ |
| 28 | 쇠뒤쥐 | <i>Sorex gracillimus</i> | ○ |
| 29 | 꼬마뒤쥐 | <i>Sorex minutissimus</i> | ○ |
| 30 | 큰참서 | <i>Sorex mirabilis</i> | ○ |
| 31 | 긴발톱참서 | <i>Sorex unguiculatus</i> | ○ |
| 두더지과 (Talpidae) | | | |
| 32 | 두더지 | <i>Mogera wogura</i> | ○ |
| 토끼목 (LAGOMORPHA) | | | |
| 토끼과 (Leporidae) | | | |
| 33 | 멧토끼 | <i>Lepus coreanus</i> | ○ |
| 34 | 만주토끼 | <i>Lepus manschuricus</i> | ○ |
| 우는토끼과 (Ochotonidae) | | | |
| 35 | 우는토끼 | <i>Ochotona hyperborea</i> | ○ |
| 설치목 (RODENTIA) | | | |
| 청설모과 (Sciuridae) | | | |
| 36 | 청설모 | <i>Sciurus vulgaris</i> | ○ |
| 37 | 다람쥐 | <i>Tamias sibiricus</i> | ○ |
| 38 | 긴꼬리마모트 | <i>Marmota caudata</i> | Ⅲ(인도) |
| 39 | 히말라야마모트 | <i>Marmota himalayana</i> | Ⅲ(인도) |
| 40 | 코스타리카청설모 | <i>Sciurus deppei</i> | Ⅲ(코스타리카) |
| 쥐과 (Muridae) | | | |
| 41 | 등줄쥐 | <i>Apodemus agrarius</i> | ○ |
| 42 | 흰넓적다리붉은쥐 | <i>Apodemus peninsulae</i> | ○ |
| 43 | 비단털등줄쥐 | <i>Cricetulus barabensis</i> | ○ |
| 44 | 쇠갈밭쥐 | <i>Lasiopodomys mandarinus</i> | ○ |
| 45 | 멧밭쥐 | <i>Micromys minutus</i> | ○ |
| 46 | 갈밭쥐 | <i>Microtus fortis</i> | ○ |
| 47 | 대륙밭쥐 | <i>Myodes rufocanus</i> | ○ |
| 48 | 숲들쥐 | <i>Myodes rutilus</i> | ○ |
| 49 | 비단털쥐 | <i>Tscherskia triton</i> | ○ |
| 뛰는쥐과 (Dipodidae) | | | |
| 50 | 긴꼬리꼬마쥐 | <i>Sicista caudata</i> | ○ |
| 나무타기호저과 (Erethizontidae) | | | |
| 51 | 멕시코나무타기포큐과인 | <i>Sphiggurus mexicanus</i> | Ⅲ(온두라스) |
| 52 | 우루과이나나무타기포큐과인 | <i>Sphiggurus spinosus</i> | Ⅲ(우루과이) |
| 아구티과 (Agoutidae) | | | |
| 53 | 얼룩아구티 | <i>Dasyprocta punctata</i> | Ⅲ(온두라스) |

| 번호 | 국명 | 학명 | 비고 |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| 파카과 (Dasyproctidae) | | | |
| 54 | 파카 | <i>Agouti paca</i> | Ⅲ(온두라스) |
| 식육목 (CARNIVORA) | | | |
| 개과 (Canidae) | | | |
| 55 | 너구리 | <i>Nyctereutes procyonoides</i> | ○사스 |
| 56 | 금빛재칼 | <i>Canis aureus</i> | Ⅲ(인도) |
| 57 | 벵골여우 | <i>Vulpes bengalensis</i> | Ⅲ(인도) |
| 58 | 여우 | <i>Vulpes vulpes griffithi</i> | Ⅲ(인도) |
| 59 | 여우 | <i>Vulpes vulpes montana</i> | Ⅲ(인도) |
| 60 | 여우 | <i>Vulpes vulpes pusilla</i> | Ⅲ(인도) |
| 아메리카너구리(래쿤)과 (Procyonidae) | | | |
| 61 | 올린고 | <i>Bassaricyon gabbii</i> | Ⅲ(코스타리카) |
| 62 | 중미고리꼬리삿 | <i>Bassariscus sumichrasti</i> | Ⅲ(코스타리카) |
| 63 | 붉은코아티 | <i>Nasua narica</i> | Ⅲ(온두라스) |
| 64 | 흰코코아티 | <i>Nasua nasua solitaria</i> | Ⅲ(우루과이) |
| 65 | 킹커주 | <i>Potos flavus</i> | Ⅲ(온두라스) |
| 족제비과 (Mustelidae) | | | |
| 66 | 산달 | <i>Martes melampus</i> | ○ |
| 67 | 잘(검은돈) | <i>Martes zibellina</i> | ○ |
| 68 | 오소리 | <i>Meles leucurus</i> | ○ |
| 69 | 타이라 | <i>Eira barbara</i> | Ⅲ(온두라스) |
| 70 | 그리슨 | <i>Galictis vittata</i> | Ⅲ(코스타리카) |
| 71 | 대륙목도리담비 | <i>Martes flavigula</i> | Ⅲ(인도) |
| 72 | 흰가슴산달 | <i>Martes foina intermedia</i> | Ⅲ(인도) |
| 73 | 닐기리담비 | <i>Martes gwatkinsii</i> | Ⅲ(인도) |
| 74 | 라텔 | <i>Mellivora capensis</i> | Ⅲ(보츠와나) |
| 75 | 알타이족제비 | <i>Mustela altaica</i> | Ⅲ(인도) |
| 76 | 짧은꼬리족제비 | <i>Mustela erminea ferghanae</i> | Ⅲ(인도) |
| 77 | 노랑배족제비 | <i>Mustela kathiah</i> | Ⅲ(인도) |
| 78 | 족제비 | <i>Mustela sibirica</i> | ○Ⅲ(인도) |
| 79 | 중국족제비오소리 | <i>Melogale moschata</i> | 사스 |
| 사향삿과 (Viverridae) | | | |
| 80 | 빈추렁 | <i>Arctictis binturong</i> | Ⅲ(인도) |
| 81 | 아프리카사향삿 | <i>Civettictis civetta</i> | Ⅲ(보츠와나) |
| 82 | 마스크팜시비트 | <i>Paguma larvata</i> | Ⅲ(인도)사스 |
| 83 | 팜시비트 | <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> | Ⅲ(인도) |
| 84 | 저돈팜시비트 | <i>Paradoxurus jerdoni</i> | Ⅲ(인도) |
| 85 | 버마사향삿 | <i>Viverra civettina</i> | Ⅲ(인도) |
| 86 | 인도사향삿 | <i>Viverra zibetha</i> | Ⅲ(인도) |

| 번호 | 국명 | 학명 | 비고 |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| 87 | 작은사향삼 | <i>Viverricula indica</i> | Ⅲ(인도) |
| 몽구스科(Herpestidae) | | | |
| 88 | 인도갈색몽구스 | <i>Herpestes brachyurus fuscus</i> | Ⅲ(인도) |
| 89 | 인도몽구스 | <i>Herpestes edwardsii</i> | Ⅲ(인도) |
| 90 | 회색몽구스 | <i>Herpestes javanicus auropunctata</i> | Ⅲ(인도) |
| 91 | 붉은몽구스 | <i>Herpestes smithii</i> | Ⅲ(인도) |
| 92 | 게잡이몽구스 | <i>Herpestes urva</i> | Ⅲ(인도) |
| 93 | 검은줄몽구스 | <i>Herpestes vitticollis</i> | Ⅲ(인도) |
| 아드윌프科(Hyaenidae) | | | |
| 94 | 아드윌프 | <i>Proteles cristatus</i> | Ⅲ(보츠와나) |
| 바다코끼리科(Odobenidae) | | | |
| 95 | 바다코끼리 | <i>Odobenus rosmarus</i> | Ⅲ(캐나다) |
| 우제目(ARTIODACTYLA) | | | |
| 멧돼지科(Suidae) | | | |
| 96 | 멧돼지 | <i>Sus scrofa</i> | ○ |
| 사슴科(Cervidae) | | | |
| 97 | 노루 | <i>Capreolus pygragus</i> | ○ |
| 98 | 붉은사슴 | <i>Cervus elaphus</i> | ○ |
| 99 | 고라니 | <i>Hydropotes inermis</i> | ○ |
| 100 | 바바리붉은사슴 | <i>Cervus elaphus</i> | Ⅲ(알제리 튀니지) |
| 101 | 과테말라마자마사슴 | <i>Mazama americana</i> | Ⅲ(과테말라) |
| 102 | 과테말라흰꼬리사슴 | <i>Odocoileus virginianus</i> | Ⅲ(과테말라) |
| 소科(Bovidae) | | | |
| 103 | 블랙벅(인도검은영양) | <i>Antilope cervicapra</i> | Ⅲ(네팔) |
| 104 | 아시아물소 | <i>Bubalus arnee</i> | Ⅲ(네팔) |
| 105 | 도커스가젤 | <i>Gazella dorcas</i> | Ⅲ(알제리 튀니지) |
| 106 | 네뿔산양 | <i>Tetracerus quadricornis</i> | Ⅲ(네팔) |
| 유린目(CINGULATA) | | | |
| 아르마딜로우科(Dasypodidae) | | | |
| 107 | 파나마아르마딜로우 | <i>Cabassous centralis</i> | Ⅲ(코스타리카) |
| 108 | 타투우아이아르마딜로우 | <i>Cabassous tatouay</i> | Ⅲ(과테말라) |
| 빈치目(PILOSA) | | | |
| 나무늘보科(Megalonychidae) | | | |
| 109 | 호프만두가락나무늘보 | <i>Choloepus hoffmanni</i> | Ⅲ(코스타리카) |
| 개미핥기科(Myrmecophagidae) | | | |
| 110 | 작은개미핥기 | <i>Tamandua mexicana</i> | Ⅲ(과테말라) |

3. 조류(AVES)

| 번호 | 국명 | 학명 | 비고 |
|---------------------------|----------|---------------------------------|----|
| 아비목 (GAVIIFORMES) | | | |
| 아비과 (Gaviidae) | | | |
| 1 | 흰부리아비 | <i>Gavia adamsii</i> | ○ |
| 2 | 큰회색머리아비 | <i>Gavia arctica</i> | ○ |
| 3 | 회색머리아비 | <i>Gavia pacifica</i> | ○ |
| 4 | 아비 | <i>Gavia stellata</i> | ○ |
| 논병아리목 (PODICIPEDIFORMES) | | | |
| 논병아리과 (Podicipedidae) | | | |
| 5 | 귀뿔논병아리 | <i>Podiceps auritus</i> | ○ |
| 6 | 뿔논병아리 | <i>Podiceps cristatus</i> | ○ |
| 7 | 큰논병아리 | <i>Podiceps grisegena</i> | ○ |
| 8 | 검은목논병아리 | <i>Podiceps nigricollis</i> | ○ |
| 9 | 논병아리 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> | ○ |
| 슴새목 (PROCELLARIIFORMES) | | | |
| 슴새과 (Procellariidae) | | | |
| 10 | 슴새 | <i>Calonectris leucomelas</i> | ○ |
| 11 | 흰배슴새 | <i>Pterodroma hypoleuca</i> | ○ |
| 12 | 붉은발슴새 | <i>Puffinus carneipes</i> | ○ |
| 13 | 쇠부리슴새 | <i>Puffinus tenuirostris</i> | ○ |
| 바다제비과 (Hydrobatidae) | | | |
| 14 | 바다제비 | <i>Oceanodroma monorhis</i> | ○ |
| 사다새목 (PELECANIFORMES) | | | |
| 얼가니과 (Sulidae) | | | |
| 15 | 푸른얼굴얼가니새 | <i>Sula dactylatra</i> | ○ |
| 16 | 갈색얼가니새 | <i>Sula leucogaster</i> | ○ |
| 군함조과 (Fregatidae) | | | |
| 17 | 군함조 | <i>Fregata ariel</i> | ○ |
| 가마우지과 (Phalacrocoracidae) | | | |
| 18 | 가마우지 | <i>Phalacrocorax capillatus</i> | ○ |
| 19 | 민물가마우지 | <i>Phalacrocorax carbo</i> | ○ |
| 20 | 쇠가마우지 | <i>Phalacrocorax pelagicus</i> | ○ |
| 21 | 붉은뺨가마우지 | <i>Phalacrocorax urile</i> | ○ |
| 황새목 (CICONIIFORMES) | | | |
| 백로과 (Ardeidae) | | | |
| 22 | 대백로 | <i>Ardea alba alba</i> | ○ |
| 23 | 중대백로 | <i>Ardea alba modesta</i> | ○ |

| | | | |
|--------------------------|-----------|------------------------------------|----|
| 24 | 왜가리 | <i>Ardea cinerea</i> | ○ |
| 25 | 붉은왜가리 | <i>Ardea purpurea</i> | ○ |
| 26 | 흰날개해오라기 | <i>Ardeola bacchus</i> | ○ |
| 27 | 알락해오라기 | <i>Botaurus stellaris</i> | ○ |
| 28 | 황로 | <i>Bubulcus ibis</i> | ○ |
| 29 | 검은땡기해오라기 | <i>Butorides striata</i> | ○ |
| 30 | 검은해오라기 | <i>Dupetor flavicollis</i> | ○ |
| 31 | 쇠백로 | <i>Egretta garzetta</i> | ○ |
| 32 | 중백로 | <i>Egretta intermedia</i> | ○ |
| 33 | 흑로 | <i>Egretta sacra</i> | ○ |
| 34 | 열대붉은해오라기 | <i>Ixobrychus cinnamomeus</i> | ○ |
| 35 | 덤불해오라기 | <i>Ixobrychus sinensis</i> | ○ |
| 36 | 해오라기 | <i>Nycticorax nycticorax</i> | ○ |
| 저어새과 (Threskiornithidae) | | | |
| 37 | 검은머리흰따오기 | <i>Threskiornis melanocephalus</i> | ○ |
| 기러기목 (ANSERIFORMES) | | | |
| 오리과 (Anatidae) | | | |
| 38 | 원앙 | <i>Aix galericulata</i> | ○△ |
| 39 | 고방오리 | <i>Anas acuta</i> | ○ |
| 40 | 아메리카홍머리오리 | <i>Anas americana</i> | ○ |
| 41 | 미국쇠오리 | <i>Anas carolinensis</i> | ○ |
| 42 | 넓적부리 | <i>Anas clypeata</i> | ○ |
| 43 | 쇠오리 | <i>Anas crecca</i> | ○ |
| 44 | 청머리오리 | <i>Anas falcata</i> | ○ |
| 45 | 홍머리오리 | <i>Anas penelope</i> | ○ |
| 46 | 청둥오리 | <i>Anas platyrhynchos</i> | ○ |
| 47 | 흰뺨검둥오리 | <i>Anas poecilorhyncha</i> | ○ |
| 48 | 발구지 | <i>Anas querquedula</i> | ○ |
| 49 | 미국오리 | <i>Anas rubripes</i> | ○ |
| 50 | 알락오리 | <i>Anas strepera</i> | ○ |
| 51 | 쇠기러기 | <i>Anser albifrons</i> | ○ |
| 52 | 회색기러기 | <i>Anser anser</i> | ○ |
| 53 | 흰기러기 | <i>Anser caerulescens</i> | ○ |
| 54 | 흰머리기러기 | <i>Anser canagicus</i> | ○ |
| 55 | 미국흰죽지 | <i>Aythya americana</i> | ○ |
| 56 | 붉은가슴흰죽지 | <i>Aythya baeri</i> | ○ |
| 57 | 흰죽지 | <i>Aythya ferina</i> | ○ |
| 58 | 땡기흰죽지 | <i>Aythya fuligula</i> | ○ |
| 59 | 검은머리흰죽지 | <i>Aythya marila</i> | ○ |
| 60 | 큰흰죽지 | <i>Aythya valisineria</i> | ○ |

| | | | |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| 61 | 캐나다기러기 | <i>Branta canadensis</i> | ○ |
| 62 | 흰뺨오리 | <i>Bucephala clangula</i> | ○ |
| 63 | 북방흰뺨오리 | <i>Bucephala islandica</i> | ○ |
| 64 | 바다꿩 | <i>Clangula hyemalis</i> | ○ |
| 65 | 흰줄박이오리 | <i>Histrionicus histrionicus</i> | ○ |
| 66 | 검둥오리 | <i>Melanitta americana</i> | ○ |
| 67 | 검둥오리사촌 | <i>Melanitta deglandi</i> | ○ |
| 68 | 흰비오리 | <i>Mergellus albellus</i> | ○ |
| 69 | 비오리 | <i>Mergus merganser</i> | ○ |
| 70 | 바다비오리 | <i>Mergus serrator</i> | ○ |
| 71 | 붉은부리흰죽지 | <i>Netta rufina</i> | ○ |
| 72 | 원앙사촌 | <i>Tadorna cristata</i> | ○ |
| 73 | 황오리 | <i>Tadorna ferruginea</i> | ○ |
| 74 | 흑부리오리 | <i>Tadorna tadorna</i> | ○ |
| 75 | 머스코비오리 | <i>Cairina moschata</i> | Ⅲ(온두라스) |
| 76 | 붉은부리오리 | <i>Dendrocygna autumnalis</i> | Ⅲ(온두라스) |
| 77 | 황갈색오리 | <i>Dendrocygna bicolor</i> | Ⅲ(온두라스) |
| 매목 (FALCONIFORMES) | | | |
| 콘돌과 (Cathartidae) | | | |
| 78 | 분홍빛콘돌 | <i>Sarcoramphus papa</i> | Ⅲ(온두라스) |
| 닭목 (GALLIFORMES) | | | |
| 꿩과 (Phasianidae) | | | |
| 79 | 들꿩 | <i>Tetrastes bonasia</i> | |
| 80 | 메추라기 | <i>Coturnix japonica</i> | |
| 81 | 멧닭 | <i>Lyrurus tetrix</i> | |
| 82 | 꿩 | <i>Phasianus colchicus</i> | |
| 83 | 작은칠면조 | <i>Meleagris ocellata</i> (= <i>Agriocharis ocellata</i>) | Ⅲ(과테말라) |
| 84 | 흰점박이붉은트라고판 | <i>Tragopan satyra</i> | Ⅲ(네팔) |
| 보관조과 (Cracidae) | | | |
| 85 | 푸른부리보관조 | <i>Crax alberti</i> | Ⅲ(콜롬비아) |
| 86 | 노랑흑보관조 | <i>Crax daubentoni</i> | Ⅲ(콜롬비아) |

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------------|----------------------------|
| 87 | 불망테보관조 | <i>Crax globulosa</i> | Ⅲ(콜롬비아) |
| 88 | 큰보관조 | <i>Crax rubra</i> | Ⅲ(콜롬비아, 과테말라, 코스타리카, 온두라스) |
| 89 | 민무늬애기과너 | <i>Ortalis vetula</i> | Ⅲ(과테말라, 온두라스) |
| 90 | 북방관머리보관조 | <i>Pauxi pauxi</i> | Ⅲ(콜롬비아) |
| 91 | 관머리보관조 | <i>Penelope purpurascens</i> | Ⅲ(온두라스) |
| 92 | 검은보관조 | <i>Penelopina nigra</i> | Ⅲ(과테말라) |
| 두루미목 (GRUIFORMES) | | | |
| 뜸부기과 (Rallidae) | | | |
| 93 | 흰배뜸부기 | <i>Amauornis phoenicurus</i> | ○ |
| 94 | 알락뜸부기 | <i>Coturnicops exquisitus</i> | ○ |
| 95 | 물닭 | <i>Fulica atra</i> | ○ |
| 96 | 쇠물닭 | <i>Gallinula chloropus</i> | ○ |
| 97 | 쇠뜸부기사촌 | <i>Porzana fusca</i> | ○ |
| 98 | 한국뜸부기 | <i>Porzana paykullii</i> | ○ |
| 99 | 쇠뜸부기 | <i>Porzana pusilla</i> | ○ |
| 100 | 흰눈썹뜸부기 | <i>Rallus aquaticus</i> | ○ |
| 세가락메추라기과 (Turnicidae) | | | |
| 101 | 세가락메추라기 | <i>Turnix tanki</i> | ○ |
| 도요목 (CHARADRIIFORMES) | | | |
| 물펥과 (Jacanidae) | | | |
| 102 | 물펥 | <i>Hydrophasianus chirurgus</i> | ○ |
| 물떼새과 (Charadriidae) | | | |
| 103 | 흰물떼새 | <i>Charadrius alexandrinus</i> | ○ |
| 104 | 꼬마물떼새 | <i>Charadrius dubius</i> | ○ |
| 105 | 큰왕눈물떼새 | <i>Charadrius leschenaultii</i> | ○ |
| 106 | 왕눈물떼새 | <i>Charadrius mongolus</i> | ○ |
| 107 | 큰물떼새 | <i>Charadrius veredus</i> | ○ |
| 108 | 검은가슴물떼새 | <i>Pluvialis fulva</i> | ○ |
| 109 | 개펥 | <i>Pluvialis squatarola</i> | ○ |
| 110 | 민댕기물떼새 | <i>Vanellus cinereus</i> | ○ |
| 111 | 댕기물떼새 | <i>Vanellus vanellus</i> | ○ |

| 도요科 (Scolopacidae) | | | |
|--------------------|------------|---------------------------------|---|
| 112 | 갭작도요 | <i>Actitis hypoleucos</i> | ○ |
| 113 | 꼬까도요 | <i>Arenaria interpres</i> | ○ |
| 114 | 메추라기도요 | <i>Calidris acuminata</i> | ○ |
| 115 | 세가락도요 | <i>Calidris alba</i> | ○ |
| 116 | 민물도요 | <i>Calidris alpina</i> | ○ |
| 117 | 붉은가슴도요 | <i>Calidris canutus</i> | ○ |
| 118 | 붉은갯도요 | <i>Calidris ferruginea</i> | ○ |
| 119 | 아메리카메추라기도요 | <i>Calidris melanotos</i> | ○ |
| 120 | 작은도요 | <i>Calidris minuta</i> | ○ |
| 121 | 좁도요 | <i>Calidris ruficollis</i> | ○ |
| 122 | 중달도요 | <i>Calidris subminuta</i> | ○ |
| 123 | 흰꼬리좁도요 | <i>Calidris temminckii</i> | ○ |
| 124 | 붉은어깨도요 | <i>Calidris tenuirostris</i> | ○ |
| 125 | 깍도요 | <i>Gallinago gallinago</i> | ○ |
| 126 | 큰깍도요 | <i>Gallinago hardwickii</i> | ○ |
| 127 | 깍도요사촌 | <i>Gallinago megala</i> | ○ |
| 128 | 청도요 | <i>Gallinago solitaria</i> | ○ |
| 129 | 바늘꼬리도요 | <i>Gallinago stenura</i> | ○ |
| 130 | 노랑발도요 | <i>Heteroscelus brevipes</i> | ○ |
| 131 | 송곳부리도요 | <i>Limicola falcinellus</i> | ○ |
| 132 | 긴부리도요 | <i>Limnodromus scolopaceus</i> | ○ |
| 133 | 큰부리도요 | <i>Limnodromus semipalmatus</i> | ○ |
| 134 | 큰뒷부리도요 | <i>Limosa lapponica</i> | ○ |
| 135 | 흑꼬리도요 | <i>Limosa limosa</i> | ○ |
| 136 | 꼬마도요 | <i>Lymnocyrtus minimus</i> | ○ |
| 137 | 마도요 | <i>Numenius arquata</i> | ○ |
| 138 | 쇠부리도요 | <i>Numenius minutus</i> | ○ |
| 139 | 중부리도요 | <i>Numenius phaeopus</i> | ○ |
| 140 | 붉은배지느러미발도요 | <i>Phalaropus fulicarius</i> | ○ |
| 141 | 지느러미발도요 | <i>Phalaropus lobatus</i> | ○ |
| 142 | 큰지느러미발도요 | <i>Phalaropus tricolor</i> | ○ |
| 143 | 목도리도요 | <i>Philomachus pugnax</i> | ○ |
| 144 | 멧도요 | <i>Scolopax rusticola</i> | ○ |
| 145 | 학도요 | <i>Tringa erythropus</i> | ○ |
| 146 | 알락도요 | <i>Tringa glareola</i> | ○ |
| 147 | 큰노랑발도요 | <i>Tringa melanoleuca</i> | ○ |
| 148 | 청다리도요 | <i>Tringa nebularia</i> | ○ |
| 149 | 백백도요 | <i>Tringa ochropus</i> | ○ |
| 150 | 쇠청다리도요 | <i>Tringa stagnatilis</i> | ○ |

| | | | |
|----------------------------|------------|---------------------------------|---------|
| 151 | 붉은발도요 | <i>Tringa totanus</i> | ○ |
| 152 | 누른도요 | <i>Tryngites subruficollis</i> | ○ |
| 153 | 뒷부리도요 | <i>Xenus xinereus</i> | ○ |
| 장다리물떼새科 (Recurvirostridae) | | | |
| 154 | 장다리물떼새 | <i>Himantopus himantopus</i> | ○ |
| 155 | 뒷부리장다리물떼새 | <i>Recurvirostra avosetta</i> | ○ |
| 호사도요科 (Rostratulidae) | | | |
| 156 | 호사도요 | <i>Rostratula benghalensis</i> | ○ |
| 제비물떼새科 (Glareolidae) | | | |
| 157 | 제비물떼새 | <i>Glareola maldivarum</i> | ○ |
| 돌물떼새科 (Burhinidae) | | | |
| 158 | 흰눈썹돌물떼새 | <i>Burhinus bistriatus</i> | Ⅲ(과테말라) |
| 갈매기科 (Laridae) | | | |
| 159 | 구레나룻제비갈매기 | <i>Chlidonias hybrida</i> | ○ |
| 160 | 흰죽지제비갈매기 | <i>Chlidonias leucopterus</i> | ○ |
| 161 | 검은제비갈매기 | <i>Chlidonias niger</i> | ○ |
| 162 | 한국재갈매기 | <i>Larus cachinnans</i> | ○ |
| 163 | 갈매기 | <i>Larus canus</i> | ○ |
| 164 | 팽이갈매기 | <i>Larus crassirostris</i> | ○ |
| 165 | 긴목갈매기 | <i>Larus genei</i> | ○ |
| 166 | 수리갈매기 | <i>Larus glaucescens</i> | ○ |
| 167 | 작은흰갈매기 | <i>Larus glaucoides</i> | ○ |
| 168 | 줄무늬노랑발갈매기 | <i>Larus heuglini</i> | ○ |
| 169 | 흰갈매기 | <i>Larus hyperboreus</i> | ○ |
| 170 | 붉은부리갈매기 | <i>Larus ridibundus</i> | ○ |
| 171 | 큰재갈매기 | <i>Larus schistisagus</i> | ○ |
| 172 | 재갈매기 | <i>Larus vegae</i> | ○ |
| 173 | 북극흰갈매기 | <i>Pagophila eburnea</i> | ○ |
| 174 | 세가락갈매기 | <i>Rissa tridactyla</i> | ○ |
| 175 | 쇠목테갈매기 | <i>Rhodostethia rosea</i> | ○ |
| 176 | 쇠제비갈매기 | <i>Sterna albifrons</i> | ○ |
| 177 | 큰제비갈매기 | <i>Sterna bergii</i> | ○ |
| 178 | 붉은부리큰제비갈매기 | <i>Sterna caspia</i> | ○ |
| 179 | 검은등제비갈매기 | <i>Sterna fuscata</i> | ○ |
| 180 | 제비갈매기 | <i>Sterna hirundo</i> | ○ |
| 181 | 큰부리제비갈매기 | <i>Sterna nilotica</i> | ○ |
| 182 | 목테갈매기 | <i>Xema sabini</i> | ○ |
| 도둑갈매기科 (Stercorariidae) | | | |
| 183 | 북극도둑갈매기 | <i>Stercorarius parasiticus</i> | ○ |

| 바다오리科 (Alcidae) | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|
| 184 | 작은바다오리 | <i>Aethia pusilla</i> | ○ |
| 185 | 흰수염작은바다오리 | <i>Aethia pygmaea</i> | ○ |
| 186 | 알락쇠오리 | <i>Brachyramphus perdix</i> | ○ |
| 187 | 흰눈썹바다오리 | <i>Cepphus carbo</i> | ○ |
| 188 | 흰수염바다오리 | <i>Cerorhinca monocerata</i> | ○ |
| 189 | 바다쇠오리 | <i>Synthliboramphus antiquus</i> | ○ |
| 190 | 바다오리 | <i>Uria aalge</i> | ○ |
| 비둘기目 (COLUMBIFORMES) | | | |
| 비둘기科 (Columbidae) | | | |
| 191 | 분홍가슴비둘기 | <i>Columba oenas</i> | ○ |
| 192 | 양비둘기 | <i>Columba rupestris</i> | ○ |
| 193 | 염주비둘기 | <i>Streptopelia decaocto</i> | ○ |
| 194 | 멧비둘기 | <i>Streptopelia orientalis</i> | ○ |
| 195 | 홍비둘기 | <i>Streptopelia tranquebarica</i> | ○ |
| 196 | 녹색비둘기 | <i>Treron sieboldii</i> | ○ |
| 197 | 장미빛비둘기 | <i>Columba mayeri</i> | Ⅲ(모리셔스) |
| 사막뿔科 (Pteroclididae) | | | |
| 198 | 사막뿔 | <i>Syrhapttes paradoxus</i> | ○ |
| 두견이目 (CUCULIFORMES) | | | |
| 두견이科 (Cuculidae) | | | |
| 199 | 밤색날개뺨꾸기 | <i>Clamator coromandus</i> | ○ |
| 200 | 뺨꾸기 | <i>Cuculus canorus</i> | ○ |
| 201 | 검은등뺨꾸기 | <i>Cuculus micropterus</i> | ○ |
| 202 | 두견이 | <i>Cuculus poliocephalus</i> | ○ |
| 203 | 병어리뺨꾸기 | <i>Cuculus saturatus</i> | ○ |
| 204 | 매사촌 | <i>Hierococcyx hyperythrus</i> | ○ |
| 쪽독새目 (CAPRIMULGIFORMES) | | | |
| 쪽독새科 (Caprimulgidae) | | | |
| 205 | 쪽독새 | <i>Caprimulgus indicus</i> | ○ |
| 칼새目 (APODIFORMES) | | | |
| 칼새科 (Apodidae) | | | |
| 206 | 쇠칼새 | <i>Apus nipalensis</i> | ○ |
| 207 | 칼새 | <i>Apus pacificus</i> | ○ |
| 208 | 바늘꼬리칼새 | <i>Hirundapus caudacutus</i> | ○ |
| 파랑새目 (CORACIIFORMES) | | | |
| 물총새科 (Alcedinidae) | | | |
| 209 | 물총새 | <i>Alcedo atthis</i> | ○ |
| 210 | 호반새 | <i>Halcyon coromanda</i> | ○ |

| | | | |
|--------------------|-----------|----------------------------------|----------|
| 211 | 청호반새 | <i>Halcyon pileata</i> | ○ |
| 212 | 빨호반새 | <i>Megaceryle lugubris</i> | ○ |
| 과랑새과(Coraciidae) | | | |
| 213 | 과랑새 | <i>Eurystomus orientalis</i> | ○ |
| 후투티과(Upupidae) | | | |
| 214 | 후투티 | <i>Upupa epops</i> | ○ |
| 딱다구리목(PICIFORMES) | | | |
| 딱다구리과(Picidae) | | | |
| 215 | 아물쇠딱다구리 | <i>Dendrocopos canicapillus</i> | ○ |
| 216 | 붉은배오색딱다구리 | <i>Dendrocopos hyperythrus</i> | ○ |
| 217 | 쇠딱다구리 | <i>Dendrocopos kizuki</i> | ○ |
| 218 | 큰오색딱다구리 | <i>Dendrocopos leucotos</i> | ○ |
| 219 | 오색딱다구리 | <i>Dendrocopos major</i> | ○ |
| 220 | 쇠오색딱다구리 | <i>Dendrocopos minor</i> | ○ |
| 221 | 개미잡이 | <i>Jynx torquilla</i> | ○ |
| 222 | 세가락딱다구리 | <i>Picoides tridactylus</i> | ○ |
| 223 | 청딱다구리 | <i>Picus canus</i> | ○ |
| 오색조과(Capitonidae) | | | |
| 224 | 왕부리오색조 | <i>Semnornis ramphastinus</i> | Ⅲ(콜롬비아) |
| 왕부리과(Ramphastidae) | | | |
| 225 | 바일론중부리 | <i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> | Ⅲ(아르헨티나) |
| 226 | 카스타노티스중부리 | <i>Pteroglossus castanotis</i> | Ⅲ(아르헨티나) |
| 227 | 이색왕부리 | <i>Ramphastos dicolorus</i> | Ⅲ(아르헨티나) |
| 228 | 점박이작은중부리 | <i>Selenidera maculirostris</i> | Ⅲ(아르헨티나) |
| 참새목(PASSERIFORMES) | | | |
| 제비과(Hirundinidae) | | | |
| 229 | 귀제비 | <i>Cecropis daurica</i> | ○ |
| 230 | 흰털발제비 | <i>Delichon dasypus</i> | ○ |
| 231 | 제비 | <i>Hirundo rustica</i> | ○ |
| 232 | 갈색제비 | <i>Riparia riparia</i> | ○ |
| 중다리과(Alaudidae) | | | |
| 233 | 중다리 | <i>Alauda arvensis</i> | ○ |
| 234 | 쇠중다리 | <i>Calandrella brachydactyla</i> | ○ |

| | | | |
|------------------------|----------|---------------------------------|---|
| 235 | 북방쇠종다리 | <i>Calandrella cheleensis</i> | ○ |
| 할미새과 (Motacillidae) | | | |
| 236 | 붉은가슴밭종다리 | <i>Anthus cervinus</i> | ○ |
| 237 | 쇠밭종다리 | <i>Anthus godlewskii</i> | ○ |
| 238 | 흰등밭종다리 | <i>Anthus gustavi</i> | ○ |
| 239 | HING등새 | <i>Anthus hodgsoni</i> | ○ |
| 240 | 큰밭종다리 | <i>Anthus richardi</i> | ○ |
| 241 | 한국밭종다리 | <i>Anthus roseatus</i> | ○ |
| 242 | 밭종다리 | <i>Anthus rubescens</i> | ○ |
| 243 | 물레새 | <i>Dendronanthus indicus</i> | ○ |
| 244 | 알락할미새 | <i>Motacilla alba leucopsis</i> | ○ |
| 245 | 백할미새 | <i>Motacilla alba lugens</i> | ○ |
| 246 | 검은턱할미새 | <i>Motacilla alba ocularis</i> | ○ |
| 247 | 노랑할미새 | <i>Motacilla cinerea</i> | ○ |
| 248 | 노랑머리할미새 | <i>Motacilla citreola</i> | ○ |
| 249 | 긴발톱할미새 | <i>Motacilla flava</i> | ○ |
| 250 | 검은등할미새 | <i>Motacilla grandis</i> | ○ |
| 직박구리과 (Pycnonotidae) | | | |
| 251 | 직박구리 | <i>Microscelis amaurotis</i> | ○ |
| 때까치과 (Laniidae) | | | |
| 252 | 때까치 | <i>Lanius bucephalus</i> | ○ |
| 253 | 노랑때까치 | <i>Lanius cristatus</i> | ○ |
| 254 | 재때까치 | <i>Lanius excubitor</i> | ○ |
| 255 | 긴꼬리때까치 | <i>Lanius schach</i> | ○ |
| 256 | 물때까치 | <i>Lanius sphenocercus</i> | ○ |
| 257 | 췌때까치 | <i>Lanius tigrinus</i> | ○ |
| 할미새사촌과 (Campephagidae) | | | |
| 258 | 검은할미새사촌 | <i>Coracina melaschistos</i> | ○ |
| 259 | 할미새사촌 | <i>Pericrocotus divaricatus</i> | ○ |
| 여새과 (Bombycillidae) | | | |
| 260 | 황여새 | <i>Bombycilla garrulus</i> | ○ |
| 261 | 홍여새 | <i>Bombycilla japonica</i> | ○ |
| 물까마귀과 (Cinclidae) | | | |
| 262 | 물까마귀 | <i>Cinclus pallasii</i> | ○ |
| 굴뚝새과 (Troglodytidae) | | | |
| 263 | 굴뚝새 | <i>Troglodytes troglodytes</i> | ○ |
| 바위종다리과 (Prunellidae) | | | |
| 264 | 바위종다리 | <i>Prunella collaris</i> | ○ |
| 265 | 멧종다리 | <i>Prunella montanella</i> | ○ |
| 휘파람새과 (Syviidae) | | | |

| | | | |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 266 | 큰부리개개비 | <i>Acrocephalus aedon</i> | ○ |
| 267 | 쇠개개비 | <i>Acrocephalus bistrigiceps</i> | ○ |
| 268 | 개개비 | <i>Acrocephalus orientalis</i> | ○ |
| 269 | 점무늬가슴쥐발귀 | <i>Bradypterus thoracicus</i> | ○ |
| 270 | 휘파람새 | <i>Cettia diphone</i> | ○ |
| 271 | 북방개개비 | <i>Locustella certhiola</i> | ○ |
| 272 | 붉은허리개개비 | <i>Locustella fasciolata</i> | ○ |
| 273 | 쥐발귀개개비 | <i>Locustella lanceolata</i> | ○ |
| 274 | 알락꼬리쥐발귀 | <i>Locustella ochotensis</i> | ○ |
| 275 | 큰개개비 | <i>Megalurus pryeri</i> | ○ |
| 276 | 흰머리딱새 | <i>Oenanthe hispanica</i> | ○ |
| 277 | 솔새 | <i>Phylloscopus borealis</i> | ○ |
| 278 | 산솔새 | <i>Phylloscopus coronatus</i> | ○ |
| 279 | 솔새사촌 | <i>Phylloscopus fuscatus</i> | ○ |
| 280 | 노랑눈썹솔새 | <i>Phylloscopus inornatus</i> | ○ |
| 281 | 버들솔새 | <i>Phylloscopus plumbeitarsus</i> | ○ |
| 282 | 노랑허리솔새 | <i>Phylloscopus proregulus</i> | ○ |
| 283 | 긴다리솔새사촌 | <i>Phylloscopus schwarzi</i> | ○ |
| 284 | 되솔새 | <i>Phylloscopus tenellipes</i> | ○ |
| 285 | 쇠흰턱딱새 | <i>Sylvia curruca</i> | ○ |
| 286 | 숲새 | <i>Urosphena squameiceps</i> | ○ |
| 287 | 로드리퀘즈개개비 | <i>Acrocephalus rodericanus</i> (= <i>Bebrornis rodericanus</i>) | Ⅲ(모리셔 스) |
| 솔딱새과(Muscipidae) | | | |
| 288 | 큰유리새 | <i>Cyanoptila cyanomelana</i> | ○ |
| 289 | 파랑딱새 | <i>Eumyias thalassinus</i> | ○ |
| 290 | 흰꼬리딱새 | <i>Ficedula albicilla</i> | ○ |
| 291 | 노랑딱새 | <i>Ficedula mugimaki</i> | ○ |
| 292 | 황금새 | <i>Ficedula narcissina</i> | ○ |
| 293 | 흰눈썹황금새 | <i>Ficedula zanthopygia</i> | ○ |
| 294 | 붉은가슴울새 | <i>Luscinia akahige</i> | ○ |
| 295 | 진홍가슴 | <i>Luscinia calliope</i> | ○ |
| 296 | 쇠유리새 | <i>Luscinia cyane</i> | ○ |
| 297 | 울새 | <i>Luscinia sibilans</i> | ○ |
| 298 | 흰눈썹울새 | <i>Luscinia svecicus</i> | ○ |
| 299 | 꼬까직박구리 | <i>Monticola gularis</i> | ○ |
| 300 | 바다직박구리 | <i>Monticola solitarius</i> | ○ |
| 301 | 쇠솔딱새 | <i>Muscicapa dauurica</i> | ○ |
| 302 | 제비딱새 | <i>Muscicapa griseisticta</i> | ○ |
| 303 | 솔딱새 | <i>Muscicapa sibirica</i> | ○ |

| | | | |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|---------|
| 304 | 검은등사막딱새 | <i>Oenanthe pleschanka</i> | ○ |
| 305 | 딱새 | <i>Phoenicurus aureus</i> | ○ |
| 306 | 검은머리딱새 | <i>Phoenicurus ochruros</i> | ○ |
| 307 | 검은뺨딱새 | <i>Saxicola ferrus</i> | ○ |
| 308 | 검은딱새 | <i>Saxicola torquatus</i> | ○ |
| 309 | 유리딱새 | <i>Tarsiger cyanurus</i> | ○ |
| 지빠귀과(Turdidae) | | | |
| 310 | 검은목지빠귀 | <i>Turdus atrogularis</i> | ○ |
| 311 | 검은지빠귀 | <i>Turdus cardis</i> | ○ |
| 312 | 붉은배지빠귀 | <i>Turdus chrysolais</i> | ○ |
| 313 | 개똥지빠귀 | <i>Turdus eunomus</i> | ○ |
| 314 | 되지빠귀 | <i>Turdus hortulorum</i> | ○ |
| 315 | 대륙검은지빠귀 | <i>Turdus merula</i> | ○ |
| 316 | 노랑지빠귀 | <i>Turdus naumanni</i> | ○ |
| 317 | 흰눈썹붉은배지빠귀 | <i>Turdus obscurus</i> | ○ |
| 318 | 흰배지빠귀 | <i>Turdus pallidus</i> | ○ |
| 319 | 호랑지빠귀 | <i>Zoothera aurea</i> | ○ |
| 320 | 흰눈썹지빠귀 | <i>Zoothera sibiricus</i> | ○ |
| 개개비사촌과(Cisticolidae) | | | |
| 321 | 개개비사촌 | <i>Cisticola juncidis</i> | ○ |
| 322 | 꼬리치레 | <i>Rhopophilus pekinensis</i> | ○ |
| 상모솔새과(Reguliidae) | | | |
| 323 | 상모솔새 | <i>Regulus regulus</i> | ○ |
| 붉은머리오목눈이과(Timaliidae) | | | |
| 324 | 수염오목눈이 | <i>Panurus biarmicus</i> | ○ |
| 325 | 붉은머리오목눈이 | <i>Paradoxornis webbianus</i> | ○ |
| 긴꼬리딱새과(Monarchidae) | | | |
| 326 | 북방긴꼬리딱새 | <i>Tersiphone paradisi</i> | ○ |
| 327 | 모리셔스삼광조 | <i>Terpsiphone bourbonnensis</i> | Ⅲ(모리셔스) |
| 박새과(Paridae) | | | |
| 328 | 진박새 | <i>Parus ater</i> | ○ |
| 329 | 박새 | <i>Parus major</i> | ○ |
| 330 | 북방쇠박새 | <i>Parus montanus</i> | ○ |
| 331 | 쇠박새 | <i>Parus palustris</i> | ○ |
| 332 | 곤줄박이 | <i>Parus varius</i> | ○ |
| 오목눈이과(Aegithalidae) | | | |
| 333 | 오목눈이 | <i>Aegithalos caudatus</i> | ○ |
| 스윈호오목눈이과(Remizidae) | | | |
| 334 | 스윈호오목눈이 | <i>Remiz consobrinus</i> | ○ |

| 동고비과(Sittidae) | | | |
|--------------------|----------|--------------------------------------|---|
| 335 | 동고비 | <i>Sitta europaea</i> | ○ |
| 336 | 쇠동고비 | <i>Sitta villosa</i> | ○ |
| 나무발발이과(Certhiidae) | | | |
| 337 | 나무발발이 | <i>Certhia familiaris</i> | ○ |
| 동박새과(Zosteropidae) | | | |
| 338 | 한국동박새 | <i>Zosterops erythropleurus</i> | ○ |
| 339 | 동박새 | <i>Zosterops japonicus</i> | ○ |
| 멧새과(Emberizidae) | | | |
| 340 | 긴발톱멧새 | <i>Calcarius lapponicus</i> | ○ |
| 341 | 붉은머리멧새 | <i>Emberiza bruniceps</i> | ○ |
| 342 | 노랑눈썹멧새 | <i>Emberiza chrysophrys</i> | ○ |
| 343 | 멧새 | <i>Emberiza cioides</i> | ○ |
| 344 | 노랑턱멧새 | <i>Emberiza elegans</i> | ○ |
| 345 | 붉은뺨멧새 | <i>Emberiza fucata</i> | ○ |
| 346 | 점박이멧새 | <i>Emberiza jankowskii</i> | ○ |
| 347 | 흰머리멧새 | <i>Emberiza leucocephalos</i> | ○ |
| 348 | 북방검은머리쭈새 | <i>Emberiza pallasii</i> | ○ |
| 349 | 쇠붉은뺨멧새 | <i>Emberiza pusilla</i> | ○ |
| 350 | 쭈새 | <i>Emberiza rustica</i> | ○ |
| 351 | 꼬까참새 | <i>Emberiza rutila</i> | ○ |
| 352 | 검은머리쭈새 | <i>Emberiza schoeniclus</i> | ○ |
| 353 | 족새 | <i>Emberiza spodocephala</i> | ○ |
| 354 | 흰배멧새 | <i>Emberiza tristrami</i> | ○ |
| 355 | 검은멧새 | <i>Emberiza variabilis</i> | ○ |
| 356 | 흰멧새 | <i>Plectrophenax nivalis</i> | ○ |
| 되새과(Fringillidae) | | | |
| 357 | 홍방울새 | <i>Carduelis flammea</i> | ○ |
| 358 | 쇠홍방울새 | <i>Carduelis hornemanni</i> | ○ |
| 359 | 방울새 | <i>Carduelis sinica</i> | ○ |
| 360 | 검은머리방울새 | <i>Carduelis spinus</i> | ○ |
| 361 | 붉은양진이 | <i>Carpodacus erythrinus</i> | ○ |
| 362 | 양진이 | <i>Carpodacus roseus</i> | ○ |
| 363 | 콩새 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | ○ |
| 364 | 밀화부리 | <i>Eophona migratoria</i> | ○ |
| 365 | 큰부리밀화부리 | <i>Eophona personata</i> | ○ |
| 366 | 되새 | <i>Fringilla montifringilla</i> | ○ |
| 367 | 갈색양진이 | <i>Leucosticte arctoa</i> | ○ |
| 368 | 솔갓새 | <i>Loxia curvirostra</i> | ○ |
| 369 | 흰죽지솔갓새 | <i>Loxia leucoptera</i> | ○ |

| | | | |
|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| 370 | 솔양진이 | <i>Pinicola enucleator</i> | ○ |
| 371 | 멋쟁이새 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> | ○ |
| 372 | 긴꼬리홍양진이 | <i>Uragus sibiricus</i> | ○ |
| 찌르레기과 (Sturnidae) | | | |
| 373 | 찌르레기 | <i>Sturnus cineraceus</i> | ○ |
| 374 | 쇠찌르레기 | <i>Sturnus philippensis</i> | ○ |
| 375 | 갯빛쇠찌르레기 | <i>Sturnus sinensis</i> | ○ |
| 376 | 북방쇠찌르레기 | <i>Sturnus sturninus</i> | ○ |
| 377 | 흰점찌르레기 | <i>Sturnus vulgaris</i> | ○ |
| 참새과 (Passeridae) | | | |
| 378 | 참새 | <i>Passer montanus</i> | ○ |
| 379 | 섬참새 | <i>Passer rutilans</i> | ○ |
| 피꼬리과 (Oriolidae) | | | |
| 380 | 피꼬리 | <i>Oriolus chinensis</i> | ○ |
| 바람까마귀과 (Dicruidae) | | | |
| 381 | 바람까마귀 | <i>Dicrurus hottentottus</i> | ○ |
| 382 | 회색바람까마귀 | <i>Dicrurus leucophaeus</i> | ○ |
| 383 | 검은바람까마귀 | <i>Dicrurus macrocercus</i> | ○ |
| 숲제비과 (Artamidae) | | | |
| 384 | 흰가슴숲제비 | <i>Artamus leucorhynchus</i> | ○ |
| 까마귀과 (Corvidae) | | | |
| 385 | 까마귀 | <i>Corvus corone</i> | ○ |
| 386 | 갈까마귀 | <i>Corvus dauuricus</i> | ○ |
| 387 | 떼까마귀 | <i>Corvus frugilegus</i> | ○ |
| 388 | 큰부리까마귀 | <i>Corvus macrorhynchos</i> | ○ |
| 389 | 물까치 | <i>Cyanopica cyanus</i> | ○ |
| 390 | 어치 | <i>Garrulus glandarius</i> | ○ |
| 391 | 잣까마귀 | <i>Nucifraga caryocatactes</i> | ○ |
| 392 | 까치 | <i>Pica pica</i> | ○ |
| 393 | 붉은부리까마귀 | <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> | ○ |
| 장식새과 (Cotingidae) | | | |
| 394 | 아마존우산새 | <i>Cephalopterus ornatus</i> | Ⅲ(콜롬비아) 아) |
| 395 | 긴목늘어진살우산새 | <i>Cephalopterus penduliger</i> | Ⅲ(콜롬비아) 아) |
| 번호 | 국명 | 학명 | 비고 |
| 거북목 (TESTUDINATA) | | | |
| 자라과 (Trionychidae) | | | |
| 1 | 자라 | <i>Pelodiscus sinensis</i> | ○ |

| | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| 2 | 잔가지목자라 | <i>Palea steindachneri</i> | Ⅲ(중국) |
| 3 | 아세나리자라 | <i>Pelodiscus axenaria</i> | Ⅲ(중국) |
| 4 | 마키자라 | <i>Pelodiscus maackii</i> | Ⅲ(중국) |
| 5 | 팔비포자라 | <i>Pelodiscus parviformis</i> | Ⅲ(중국) |
| 6 | 상하이자라 | <i>Rafetus swinhoei</i> | Ⅲ(중국) |
| 늑대거북과 (Chelydridae) | | | |
| 7 | 늑대거북 | <i>Macrolemys temminckii</i> | Ⅲ(미국) |
| 늘거북과 (Emydidae) | | | |
| 8 | 지도거북속 전종 | <i>Graptemys</i> spp. | Ⅲ(미국) |
| 남생이과 (Geoemydidae) | | | |
| 9 | 큰머리늘거북 | <i>Mauremys megalcephala</i> | Ⅲ(중국) |
| 10 | 붉은목늘거북 | <i>Mauremys nigricans</i> | Ⅲ(중국) |
| 11 | 리베거북 | <i>Mauremys reevesii</i> | Ⅲ(중국) |
| 12 | 중국줄목거북 | <i>Mauremys sinensis</i> | Ⅲ(중국) |
| 13 | 검은가슴잎거북 | <i>Geoemyda spengleri</i> | Ⅲ(중국) |
| 14 | 아이버손거북 | <i>Mauremys iversoni</i> | Ⅲ(중국) |
| 15 | 라시오늘거북 | <i>Mauremys pritchardi</i> | Ⅲ(중국) |
| 16 | 구양자이줄목거북 | <i>Ocadia glyphistoma</i> | Ⅲ(중국) |
| 17 | 필리핀줄목거북 | <i>Ocadia philippeni</i> | Ⅲ(중국) |
| 18 | 눈점거북 | <i>Sacalia bealei</i> | Ⅲ(중국) |
| 19 | 비눈점거북 | <i>Sacalia pseudocellata</i> | Ⅲ(중국) |
| 20 | 사눈점거북 | <i>Sacalia quadriocellata</i> | Ⅲ(중국) |
| 도마뱀목 (SAURIA) | | | |
| 도마뱀붙이과 (Gekkonidae) | | | |
| 21 | 도마뱀붙이 | <i>Gekko japonicus</i> | ○ |
| 22 | 끈끈이발도마뱀 붙이속 전종 | <i>Hoplodactylus</i> spp. | Ⅲ(뉴질랜드) 드) |
| 23 | 뉴질랜드초록도마뱀 붙이속 전종 | <i>Naultinus</i> spp. | Ⅲ(뉴질랜드) 드) |
| 장지뱀과 (lacertilidae) | | | |
| 24 | 아무르장지뱀 | <i>Takydromus amurensis</i> | ○ |
| 25 | 장지뱀 | <i>Takydromus auroralis</i> | ○ |
| 26 | 줄장지뱀 | <i>Takydromus wolteri</i> | ○ |
| 도마뱀과 (Scincidae) | | | |
| 27 | 도마뱀 | <i>Scinella vandenburghi</i> | ○ |
| 뱀목 (SERPENTES) | | | |
| 뱀과 (Colubridae) | | | |
| 28 | 대륙유혈목이 | <i>Amphiesma vibakari</i> | ○ |
| 29 | 능구렁이 | <i>Dinodon rufozonatum</i> | ○ |

| | | | |
|---------------------|---------|---------------------------------|---------|
| 30 | 누룩뱀 | <i>Elaphe dione</i> | ○ |
| 31 | 무자치 | <i>Elaphe rufodorsata</i> | ○ |
| 32 | 실뱀 | <i>Hierophis spinalis</i> | ○ |
| 33 | 줄꼬리뱀 | <i>Orthriophis taeniurus</i> | ○ |
| 34 | 유혈목이 | <i>Rhabdophis tigrinus</i> | ○ |
| 35 | 인도올리브뱀 | <i>Atretium schistosum</i> | Ⅲ(인도) |
| 36 | 바다물뱀 | <i>Cerberus rhynchops</i> | Ⅲ(인도) |
| 37 | 바둑무늬뱀 | <i>Xenochrophis piscator</i> | Ⅲ(인도) |
| 바다뱀과 (Hydridae) | | | |
| 38 | 먹대가리바다뱀 | <i>Hydrophis melanocephalus</i> | ○ |
| 39 | 바다뱀 | <i>Pelamis platura</i> | ○ |
| 쇠사슬무늬뱀과 (Viperidae) | | | |
| 40 | 살모사 | <i>Gloydius brevicaudus</i> | ○ |
| 41 | 까치살모사 | <i>Gloydius saxatilis</i> | ○ |
| 42 | 쇠살모사 | <i>Gloydius ussuriensis</i> | ○ |
| 43 | 북살모사 | <i>Vipera sachalinensis</i> | ○ |
| 44 | 남방방울뱀 | <i>Crotalus durissus</i> | Ⅲ(온두라스) |
| 45 | 북방살모사 | <i>Daboia russelii</i> | Ⅲ(인도) |
| 코브라과 (Elapidae) | | | |
| 46 | 산호코브라 | <i>Micrurus diastema</i> | Ⅲ(온두라스) |
| 47 | 붉은띠코브라 | <i>Micrurus nigrocinctus</i> | Ⅲ(온두라스) |

4. 양서류 (AMPHIBIA)

| 번호 | 국명 | 학명 | 비고 |
|-------------------------|---------|-----------------------------------|----|
| 유미목 (CAUDATA) | | | |
| 도롱뇽과 (Hynobidae) | | | |
| 1 | 도롱뇽 | <i>Hynobius leechii</i> | ○ |
| 2 | 제주도롱뇽 | <i>Hynobius quepartensis</i> | ○ |
| 3 | 고리도롱뇽 | <i>Hynobius yangi</i> | ○ |
| 4 | 꼬리치레도롱뇽 | <i>Onychodactylus fisheri</i> | ○ |
| 5 | 네발가락도롱뇽 | <i>Salamandrella keyserlingii</i> | ○ |
| 6 | 이끼도롱뇽 | <i>Karsenia koreana</i> | ○ |
| 무미목 (ANURA) | | | |
| 두꺼비과 (Bufonidae) | | | |
| 7 | 두꺼비 | <i>Bufo gargarizans</i> | ○ |
| 8 | 작은두꺼비 | <i>Pseudepidalea radei</i> | ○ |
| 9 | 물두꺼비 | <i>Bufo stejnegeri</i> | ○ |
| 무당개구리과 (Discoglossidae) | | | |
| 10 | 무당개구리 | <i>Bombina orientalis</i> | ○ |
| 청개구리과 (Hylidae) | | | |
| 11 | 청개구리 | <i>Hyla japonica</i> | ○ |
| 산개구리과 (Ranidae) | | | |
| 12 | 한국산개구리 | <i>Rana coreana</i> | ○ |
| 13 | 북방산개구리 | <i>Rana dybowskii</i> | ○ |
| 14 | 계곡산개구리 | <i>Rana huanrenensis</i> | ○ |
| 15 | 참개구리 | <i>Pelophylax nigromaculata</i> | ○ |
| 16 | 옴개구리 | <i>Glandirana emeljanovi</i> | ○ |

5. 파충류 (REPTILIA)

| 번호 | 국명 | 학명 | 비고 |
|---------------------|----------|-------------------------------|-------|
| 거북목 (TESTUDINATA) | | | |
| 자라과 (Trionychidae) | | | |
| 1 | 자라 | <i>Pelodiscus sinensis</i> | ○ |
| 2 | 잔가지목자라 | <i>Palea steindachneri</i> | Ⅲ(중국) |
| 3 | 아세나리자라 | <i>Pelodiscus axenaria</i> | Ⅲ(중국) |
| 4 | 마키자라 | <i>Pelodiscus maackii</i> | Ⅲ(중국) |
| 5 | 팔비포자라 | <i>Pelodiscus parviformis</i> | Ⅲ(중국) |
| 6 | 상하이자라 | <i>Rafetus swinhoei</i> | Ⅲ(중국) |
| 늑대거북과 (Chelydridae) | | | |
| 7 | 늑대거북 | <i>Macrolemys temminckii</i> | Ⅲ(미국) |
| 늘거북과 (Emydidae) | | | |
| 8 | 지도거북속 전종 | <i>Graptemys</i> spp. | Ⅲ(미국) |

| 남생이과 (Geoemydidae) | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------|
| 9 | 큰머리늪거북 | <i>Mauremys megalcephala</i> | Ⅲ(중국) |
| 10 | 붉은목늪거북 | <i>Mauremys nigricans</i> | Ⅲ(중국) |
| 11 | 리베거북 | <i>Mauremys reevesii</i> | Ⅲ(중국) |
| 12 | 중국줄목거북 | <i>Mauremys sinensis</i> | Ⅲ(중국) |
| 13 | 검은가슴잎거북 | <i>Geoemyda spengleri</i> | Ⅲ(중국) |
| 14 | 아이버손거북 | <i>Mauremys iversoni</i> | Ⅲ(중국) |
| 15 | 라시오늪거북 | <i>Mauremys pritchardi</i> | Ⅲ(중국) |
| 16 | 구양자이줄목거북 | <i>Ocadia glyphistoma</i> | Ⅲ(중국) |
| 17 | 필리핀줄목거북 | <i>Ocadia philippeni</i> | Ⅲ(중국) |
| 18 | 눈점거북 | <i>Sacalia bealei</i> | Ⅲ(중국) |
| 19 | 비눈점거북 | <i>Sacalia pseudocellata</i> | Ⅲ(중국) |
| 20 | 사눈점거북 | <i>Sacalia quadriocellata</i> | Ⅲ(중국) |
| 도마뱀目 (SAURIA) | | | |
| 도마뱀붙이과 (Gekkonidae) | | | |
| 21 | 도마뱀붙이 | <i>Gekko japonicus</i> | ○ |
| 22 | 끈끈이발도마뱀 붙이속 전종 | <i>Hoplodactylus</i> spp. | Ⅲ(뉴질랜드) |
| 23 | 뉴질랜드초록도마뱀 붙이속 전종 | <i>Naultinus</i> spp. | Ⅲ(뉴질랜드) |
| 장지뱀과 (lacertilidae) | | | |
| 24 | 아무르장지뱀 | <i>Takydromus amurensis</i> | ○ |
| 25 | 장지뱀 | <i>Takydromus auroralis</i> | ○ |
| 26 | 줄장지뱀 | <i>Takydromus wolteri</i> | ○ |
| 도마뱀과 (Scincidae) | | | |
| 27 | 도마뱀 | <i>Scinella vandenburghi</i> | ○ |
| 뱀目 (SERPENTES) | | | |
| 뱀과 (Colubridae) | | | |
| 28 | 대륙유혈목이 | <i>Amphiesma vibakari</i> | ○ |
| 29 | 능구렁이 | <i>Dinodon rufozonatum</i> | ○ |
| 30 | 누룩뱀 | <i>Elaphe dione</i> | ○ |
| 31 | 무자치 | <i>Elaphe rufodorsata</i> | ○ |
| 32 | 실뱀 | <i>Hierophis spinalis</i> | ○ |
| 33 | 줄꼬리뱀 | <i>Orthriophis taeniurus</i> | ○ |
| 34 | 유혈목이 | <i>Rhabdophis tigrinus</i> | ○ |
| 35 | 인도올리브뱀 | <i>Atretium schistosum</i> | Ⅲ(인도) |
| 36 | 바다물뱀 | <i>Cerberus rhynchops</i> | Ⅲ(인도) |
| 37 | 바둑무늬뱀 | <i>Xenochrophis piscator</i> | Ⅲ(인도) |
| 바다뱀과 (Hydridae) | | | |

| | | | |
|---------------------|---------|---------------------------------|---------|
| 38 | 떡대가리바다뱀 | <i>Hydrophis melanocephalus</i> | ○ |
| 39 | 바다뱀 | <i>Pelamis platura</i> | ○ |
| 쇠사슬무늬뱀科 (Viperidae) | | | |
| 40 | 살모사 | <i>Gloydius brevicaudus</i> | ○ |
| 41 | 까치살모사 | <i>Gloydius saxatilis</i> | ○ |
| 42 | 쇠살모사 | <i>Gloydius ussuriensis</i> | ○ |
| 43 | 북살모사 | <i>Vipera sachalinensis</i> | ○ |
| 44 | 남방방울뱀 | <i>Crotalus durissus</i> | Ⅲ(온두라스) |
| 45 | 북방살모사 | <i>Daboia russelii</i> | Ⅲ(인도) |
| 코브라科 (Elapidae) | | | |
| 46 | 산호코브라 | <i>Micrurus diastema</i> | Ⅲ(온두라스) |
| 47 | 붉은띠코브라 | <i>Micrurus nigrocinctus</i> | Ⅲ(온두라스) |

[별표 5] 개정 후

[별표 5] 수출·수입등 허가대상 야생생물

1. 공통 적용기준

가. 살아 있는 야생생물, 야생생물의 알, 야생생물의 살·혈액·뼈 등 야생생물 개체의 일부(가공되지 않은 것으로 한정한다) 및 야생생물의 가죽·털 등의 가공품을 포함한다.

나. 멸종위기 야생생물, 국제적 멸종위기종 및 「생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률」 제2조제6호의2에 따른 유입주의 생물, 같은 조 제8호에 따른 생태계 교란 생물 및 같은 조 제8호의2에 따른 생태계위해우려 생물에 해당하는 야생생물은 제외한다.

다. 「축산법」 제2조제1호에 따른 가축과 「동물보호법」 제2조제1호의3에 따른 반려동물에 해당하는 야생생물은 제외한다.

2. 포유류(MAMMALIA)

| 번호 | 국명 | 학명 | 비고 |
|-----------------------|----------|----|----|
| 익수목(CHIROPTERA) | | | |
| 1 | 익수목 모든 종 | | |
| 고슴도치목(ERINACEOMORPHA) | | | |

| | | | |
|-------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| 고슴도치과(Erinaceidae) | | | |
| 2 | 고슴도치과 모든 종 | | |
| 참서목(SORICOMORPHA) | | | |
| 참서과(Soricidae) | | | |
| 3 | 제주맛쥐 | <i>Crocidura dsinezumi</i> | |
| 4 | 맛쥐 | <i>Crocidura lasiura</i> | |
| 5 | 작은맛쥐 | <i>Crocidura shantungensis</i> | |
| 6 | 갯참서 | <i>Neomys fodiens</i> | |
| 7 | 참서 | <i>Sorex araneus</i> | |
| 8 | 뒤쥐 | <i>Sorex caecutiens</i> | |
| 9 | 쇠뒤쥐 | <i>Sorex gracillimus</i> | |
| 10 | 꼬마뒤쥐 | <i>Sorex minutissimus</i> | |
| 11 | 큰참서 | <i>Sorex mirabilis</i> | |
| 12 | 긴발톱참서 | <i>Sorex unguiculatus</i> | |
| 두더지과(Talpidae) | | | |
| 13 | 두더지과 모든 종 | | |
| 토끼목(LAGOMORPHA) | | | |
| 토끼과(Leporidae) | | | |
| 14 | 토끼과 모든 종 | | |
| 우는토끼과(Ochotonidae) | | | |
| 15 | 우는토끼 | <i>Ochotona hyperborea</i> | |
| 쥐목(RODENTIA) | | | |
| 다람쥐과(Sciuridae) | | | |
| 16 | 다람쥐과 모든 종 | | |
| 쥐과(Muridae) | | | |
| 17 | 쥐과 모든 종 | | |
| 뛰는쥐과(Dipodidae) | | | |
| 18 | 긴꼬리꼬마쥐 | <i>Sicista caudata</i> | |
| 나무타기호저과(Erethizontidae) | | | |
| 19 | 멕시코나무타기포큐과인 | <i>Sphiggurus mexicanus</i> | |
| 20 | 우루과이나나무타기포큐과인 | <i>Sphiggurus spinosus</i> | |
| 야구티과(Dasyproctidae) | | | |
| 21 | 얼룩야구티 | <i>Dasyprocta punctata</i> | |
| 파카과(Cuniculidae) | | | |
| 22 | 파카 | <i>Cuniculus paca</i> | |
| 식육목(CARNIVORA) | | | |
| 고양이과(Felidae) | | | |
| 23 | 고양이과 모든 종 | | |
| 사향살과(Viverridae) | | | |

| | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------------|--|
| 24 | 사향삼과 모든 종 | | |
| 몽구스과(Herpestidae) | | | |
| 25 | 인도갈색몽구스 | <i>Herpestes fuscus</i> | |
| 26 | 인도몽구스 | <i>Herpestes edwardsii</i> | |
| 27 | 회색몽구스 | <i>Herpestes javanicus auropunctata</i> | |
| 28 | 붉은몽구스 | <i>Herpestes smithii</i> | |
| 29 | 게잡이몽구스 | <i>Herpestes urva</i> | |
| 30 | 검은줄몽구스 | <i>Herpestes vitticollis</i> | |
| 아드윌프과(Hyaenidae) | | | |
| 31 | 아드윌프 | <i>Proteles cristatus</i> | |
| 개과(Canidae) | | | |
| 32 | 개과 모든 종 | | |
| 곰과(Ursidae) | | | |
| 33 | 곰과 모든 종 | | |
| 물개과(Otariidae) | | | |
| 34 | 물개과 모든 종 | | |
| 바다코끼리과(Odobenidae) | | | |
| 35 | 바다코끼리 | <i>Odobenus rosmarus</i> | |
| 족제비과(Mustelidae) | | | |
| 36 | 족제비과 모든 종 | | |
| 스컹크과(Mephitidae) | | | |
| 37 | 스컹크과 모든 종 | | |
| 아메리카너구리과(Procyonidae) | | | |
| 38 | 아메리카너구리과 모든 종 | | |
| 기체목(PERISSODACTYLA) | | | |
| 말과(Equidae) | | | |
| 39 | 말과 모든 종 | | |
| 맥과(Tapiridae) | | | |
| 40 | 맥과 모든 종 | | |
| 코뿔소과(Rhinocerotidae) | | | |
| 41 | 코뿔소과 모든 종 | | |
| 우제목(ARTIODACTYLA) | | | |
| 돼지과(Suidae) | | | |
| 42 | 돼지과 모든 종 | | |
| 낙타과(Camelidae) | | | |
| 43 | 낙타과 모든 종 | | |
| 사슴과(Cervidae) | | | |
| 44 | 사슴과 모든 종 | | |

| | | | |
|------------------------|------------|----------------------------|--|
| 소과(Bovidae) | | | |
| 45 | 소과 모든 종 | | |
| 피갑목(CINGULATA) | | | |
| 아르마딜로과(Dasypodidae) | | | |
| 46 | 파나마아르마딜로 | <i>Cabassous centralis</i> | |
| 47 | 타토우아이아르마딜로 | <i>Cabassous tatouay</i> | |
| 빈치목(PILOSA) | | | |
| 나무늘보과(Megalonychidae) | | | |
| 48 | 호프만두가락나무늘보 | <i>Choloepus hoffmanni</i> | |
| 개미핥기과(Myrmecophagidae) | | | |
| 49 | 작은개미핥기 | <i>Tamandua mexicana</i> | |
| 주머니쥐목(DIDELPHIMORPHIA) | | | |
| 주머니쥐과(Didelphidae) | | | |
| 50 | 주머니쥐과 모든 종 | | |
| 천산갑목(PHOLIDOTA) | | | |
| 천산갑과(Manidae) | | | |
| 51 | 천산갑과 모든 종 | | |
| 장비목(PROBOSCIDEA) | | | |
| 코끼리과(Elephantidae) | | | |
| 52 | 코끼리과 모든 종 | | |
| 영장목(PRIMATES) | | | |
| 53 | 영장목 모든 종 | | |

3. 조류(AVES)

| 번호 | 국명 | 학명 | 비고 |
|-------------------------|----------|---------------------------|----|
| 앵무목(PSITTACIFORMES) | | | |
| 1 | 앵무목 모든 종 | | |
| 참새목(PASSERIFORMES) | | | |
| 2 | 참새목 모든 종 | | |
| 아비목(GAVIIFORMES) | | | |
| 아비과(Gaviidae) | | | |
| 3 | 흰부리아비 | <i>Gavia adamsii</i> | |
| 4 | 큰회색머리아비 | <i>Gavia arctica</i> | |
| 5 | 회색머리아비 | <i>Gavia pacifica</i> | |
| 6 | 아비 | <i>Gavia stellata</i> | |
| 논병아리목(PODICIPEDIFORMES) | | | |
| 논병아리과(Podicipedidae) | | | |
| 7 | 귀뿔논병아리 | <i>Podiceps auritus</i> | |
| 8 | 뿔논병아리 | <i>Podiceps cristatus</i> | |

| | | | |
|--------------------------|----------|---------------------------------|--|
| 9 | 큰논병아리 | <i>Podiceps grisegena</i> | |
| 10 | 검은목논병아리 | <i>Podiceps nigricollis</i> | |
| 11 | 논병아리 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> | |
| 습새목(PROCELLARIIFORMES) | | | |
| 습새과(Procellariidae) | | | |
| 12 | 습새 | <i>Calonectris leucomelas</i> | |
| 13 | 흰배습새 | <i>Pterodroma hypoleuca</i> | |
| 14 | 붉은발습새 | <i>Puffinus carneipes</i> | |
| 15 | 쇠부리습새 | <i>Puffinus tenuirostris</i> | |
| 바다제비과(Hydrobatidae) | | | |
| 16 | 바다제비 | <i>Oceanodroma monorhis</i> | |
| 사다새목(PELECANIFORMES) | | | |
| 얼가니과(Sulidae) | | | |
| 17 | 푸른얼굴얼가니새 | <i>Sula dactylatra</i> | |
| 18 | 갈색얼가니새 | <i>Sula leucogaster</i> | |
| 군함조과(Fregatidae) | | | |
| 19 | 군함조 | <i>Fregata ariel</i> | |
| 가마우지과(Phalacrocoracidae) | | | |
| 20 | 가마우지 | <i>Phalacrocorax capillatus</i> | |
| 21 | 민물가마우지 | <i>Phalacrocorax carbo</i> | |
| 22 | 쇠가마우지 | <i>Phalacrocorax pelagicus</i> | |
| 23 | 붉은뺨가마우지 | <i>Phalacrocorax urile</i> | |
| 황새목(CICONIIFORMES) | | | |
| 백로과(Ardeidae) | | | |
| 24 | 중대백로 | <i>Ardea alba</i> | |
| 25 | 왜가리 | <i>Ardea cinerea</i> | |
| 26 | 붉은왜가리 | <i>Ardea purpurea</i> | |
| 27 | 흰날개해오라기 | <i>Ardeola bacchus</i> | |
| 28 | 알락해오라기 | <i>Botaurus stellaris</i> | |
| 29 | 황로 | <i>Bubulcus ibis</i> | |
| 30 | 검은댕기해오라기 | <i>Butorides striata</i> | |
| 31 | 검은해오라기 | <i>Dupetor flavicollis</i> | |
| 32 | 쇠백로 | <i>Egretta garzetta</i> | |
| 33 | 중백로 | <i>Egretta intermedia</i> | |
| 34 | 흑로 | <i>Egretta sacra</i> | |
| 35 | 열대붉은해오라기 | <i>Ixobrychus cinnamomeus</i> | |
| 36 | 덤불해오라기 | <i>Ixobrychus sinensis</i> | |
| 37 | 해오라기 | <i>Nycticorax nycticorax</i> | |
| 저어새과(Threskiornithidae) | | | |

| | | | |
|--------------------|-----------|------------------------------------|--|
| 38 | 검은머리흰따오기 | <i>Threskiornis melanocephalus</i> | |
| 기러기목(ANSERIFORMES) | | | |
| 오리과(Anatidae) | | | |
| 39 | 원앙 | <i>Aix galericulata</i> | |
| 40 | 고방오리 | <i>Anas acuta</i> | |
| 41 | 아메리카홍머리오리 | <i>Anas americana</i> | |
| 42 | 미국쇠오리 | <i>Anas carolinensis</i> | |
| 43 | 넓적부리 | <i>Anas clypeata</i> | |
| 44 | 쇠오리 | <i>Anas crecca</i> | |
| 45 | 청머리오리 | <i>Anas falcata</i> | |
| 46 | 홍머리오리 | <i>Anas penelope</i> | |
| 47 | 청둥오리 | <i>Anas platyrhynchos</i> | |
| 48 | 흰뺨검둥오리 | <i>Anas poecilorhyncha</i> | |
| 49 | 밭구지 | <i>Anas querquedula</i> | |
| 50 | 미국오리 | <i>Anas rubripes</i> | |
| 51 | 알락오리 | <i>Anas strepera</i> | |
| 52 | 쇠기러기 | <i>Anser albifrons</i> | |
| 53 | 회색기러기 | <i>Anser anser</i> | |
| 54 | 흰기러기 | <i>Anser caerulescens</i> | |
| 55 | 흰머리기러기 | <i>Anser canagicus</i> | |
| 56 | 미국흰죽지 | <i>Aythya americana</i> | |
| 57 | 붉은가슴흰죽지 | <i>Aythya baeri</i> | |
| 58 | 흰죽지 | <i>Aythya ferina</i> | |
| 59 | 댕기흰죽지 | <i>Aythya fuligula</i> | |
| 60 | 검은머리흰죽지 | <i>Aythya marila</i> | |
| 61 | 큰흰죽지 | <i>Aythya valisineria</i> | |
| 62 | 캐나다기러기 | <i>Branta canadensis</i> | |
| 63 | 흰뺨오리 | <i>Bucephala clangula</i> | |
| 64 | 북방흰뺨오리 | <i>Bucephala islandica</i> | |
| 65 | 바다펭 | <i>Clangula hyemalis</i> | |
| 66 | 흰줄박이오리 | <i>Histrionicus histrionicus</i> | |
| 67 | 검둥오리 | <i>Melanitta americana</i> | |
| 68 | 검둥오리사촌 | <i>Melanitta deglandi</i> | |
| 69 | 흰비오리 | <i>Mergellus albellus</i> | |
| 70 | 비오리 | <i>Mergus merganser</i> | |
| 71 | 바다비오리 | <i>Mergus serrator</i> | |
| 72 | 붉은부리흰죽지 | <i>Netta rufina</i> | |
| 73 | 원앙사촌 | <i>Tadorna cristata</i> | |
| 74 | 황오리 | <i>Tadorna ferruginea</i> | |

| | | | |
|-------------------------|------------|-------------------------------|--|
| 75 | 흑부리오리 | <i>Tadorna tadorna</i> | |
| 76 | 머스코비오리 | <i>Cairina moschata</i> | |
| 77 | 붉은부리오리 | <i>Dendrocygna autumnalis</i> | |
| 78 | 황갈색오리 | <i>Dendrocygna bicolor</i> | |
| 수리목(ACCIPITRIFORMES) | | | |
| 콘돌과(Cathartidae) | | | |
| 79 | 분홍빛콘돌 | <i>Sarcoramphus papa</i> | |
| 닭목(GALLIFORMES) | | | |
| 꿩과(Phasianidae) | | | |
| 80 | 들꿩 | <i>Tetrastes bonasia</i> | |
| 81 | 메추라기 | <i>Coturnix japonica</i> | |
| 82 | 멧닭 | <i>Lyrurus tetrix</i> | |
| 83 | 꿩 | <i>Phasianus colchicus</i> | |
| 84 | 작은칠면조 | <i>Meleagris ocellata</i> | |
| 85 | 흰점박이붉은트라고판 | <i>Tragopan satyra</i> | |
| 보관조과(Cracididae) | | | |
| 86 | 푸른부리보관조 | <i>Crax alberti</i> | |
| 87 | 노랑혹보관조 | <i>Crax daubentoni</i> | |
| 88 | 볼망태보관조 | <i>Crax globulosa</i> | |
| 89 | 큰보관조 | <i>Crax rubra</i> | |
| 90 | 민무늬애기과너 | <i>Ortalis vetula</i> | |
| 91 | 북방관머리보관조 | <i>Pauxi pauxi</i> | |
| 92 | 관머리보관조 | <i>Penelope purpurascens</i> | |
| 93 | 검은보관조 | <i>Penelopina nigra</i> | |
| 두루미목(GRUIFORMES) | | | |
| 뜸부기과(Rallidae) | | | |
| 94 | 흰배뜸부기 | <i>Amaurornis phoenicurus</i> | |
| 95 | 알락뜸부기 | <i>Coturnicops exquisitus</i> | |
| 96 | 물닭 | <i>Fulica atra</i> | |
| 97 | 쇠물닭 | <i>Gallinula chloropus</i> | |
| 98 | 쇠뜸부기사촌 | <i>Porzana fusca</i> | |
| 99 | 한국뜸부기 | <i>Porzana paykullii</i> | |
| 100 | 쇠뜸부기 | <i>Porzana pusilla</i> | |
| 101 | 흰눈썹뜸부기 | <i>Rallus aquaticus</i> | |
| 세가락메추라기목(TURNICIFORMES) | | | |
| 세가락메추라기과(Turnicidae) | | | |
| 102 | 세가락메추라기 | <i>Turnix tanki</i> | |
| 도요목(CHARADRIIFORMES) | | | |
| 물꿩과(Jacanidae) | | | |

| | | | |
|--------------------|------------|---------------------------------|--|
| 103 | 물평 | <i>Hydrophasianus chirurgus</i> | |
| 물떼새과(Charadriidae) | | | |
| 104 | 흰물떼새 | <i>Charadrius alexandrinus</i> | |
| 105 | 꼬마물떼새 | <i>Charadrius dubius</i> | |
| 106 | 큰왕눈물떼새 | <i>Charadrius leschenaultii</i> | |
| 107 | 왕눈물떼새 | <i>Charadrius mongolus</i> | |
| 108 | 큰물떼새 | <i>Charadrius veredus</i> | |
| 109 | 검은가슴물떼새 | <i>Pluvialis fulva</i> | |
| 110 | 개평 | <i>Pluvialis squatarola</i> | |
| 111 | 민댕기물떼새 | <i>Vanellus cinereus</i> | |
| 112 | 댕기물떼새 | <i>Vanellus vanellus</i> | |
| 도요과(Scolopacidae) | | | |
| 113 | 갭작도요 | <i>Actitis hypoleucos</i> | |
| 114 | 꼬까도요 | <i>Arenaria interpres</i> | |
| 115 | 메추라기도요 | <i>Calidris acuminata</i> | |
| 116 | 세가락도요 | <i>Calidris alba</i> | |
| 117 | 민물도요 | <i>Calidris alpina</i> | |
| 118 | 붉은가슴도요 | <i>Calidris canutus</i> | |
| 119 | 붉은갯도요 | <i>Calidris ferruginea</i> | |
| 120 | 아메리카메추라기도요 | <i>Calidris melanotos</i> | |
| 121 | 작은도요 | <i>Calidris minuta</i> | |
| 122 | 좁도요 | <i>Calidris ruficollis</i> | |
| 123 | 종달도요 | <i>Calidris subminuta</i> | |
| 124 | 흰꼬리좁도요 | <i>Calidris temminckii</i> | |
| 125 | 붉은어깨도요 | <i>Calidris tenuirostris</i> | |
| 126 | 깍도요 | <i>Gallinago gallinago</i> | |
| 127 | 큰깍도요 | <i>Gallinago hardwickii</i> | |
| 128 | 깍도요사촌 | <i>Gallinago megala</i> | |
| 129 | 청도요 | <i>Gallinago solitaria</i> | |
| 130 | 바늘꼬리도요 | <i>Gallinago stenura</i> | |
| 131 | 노랑발도요 | <i>Heteroscelus brevipes</i> | |
| 132 | 송곳부리도요 | <i>Limicola falcinellus</i> | |
| 133 | 긴부리도요 | <i>Limnodromus scolopaceus</i> | |
| 134 | 큰부리도요 | <i>Limnodromus semipalmatus</i> | |
| 135 | 큰뺨부리도요 | <i>Limosa lapponica</i> | |
| 136 | 흑꼬리도요 | <i>Limosa limosa</i> | |
| 137 | 꼬마도요 | <i>Lymnocyrtus minimus</i> | |
| 138 | 마도요 | <i>Numenius arquata</i> | |
| 139 | 쇠부리도요 | <i>Numenius minutus</i> | |

| | | | |
|---------------------------|------------|--------------------------------|--|
| 140 | 중부리도요 | <i>Numenius phaeopus</i> | |
| 141 | 붉은배지느러미발도요 | <i>Phalaropus fulicarius</i> | |
| 142 | 지느러미발도요 | <i>Phalaropus lobatus</i> | |
| 143 | 큰지느러미발도요 | <i>Phalaropus tricolor</i> | |
| 144 | 목도리도요 | <i>Philomachus pugnax</i> | |
| 145 | 멧도요 | <i>Scolopax rusticola</i> | |
| 146 | 학도요 | <i>Tringa erythropus</i> | |
| 147 | 알락도요 | <i>Tringa glareola</i> | |
| 148 | 큰노랑발도요 | <i>Tringa melanoleuca</i> | |
| 149 | 청다리도요 | <i>Tringa nebularia</i> | |
| 150 | 백백도요 | <i>Tringa ochropus</i> | |
| 151 | 쇠청다리도요 | <i>Tringa stagnatilis</i> | |
| 152 | 붉은발도요 | <i>Tringa totanus</i> | |
| 153 | 누른도요 | <i>Tryngites subruficollis</i> | |
| 154 | 뒷부리도요 | <i>Xenus cinereus</i> | |
| 장다리물떼새科(Recurvirostridae) | | | |
| 156 | 장다리물떼새 | <i>Himantopus himantopus</i> | |
| 157 | 뒷부리장다리물떼새 | <i>Recurvirostra avosetta</i> | |
| 호사도요科(Rostratulidae) | | | |
| 158 | 호사도요 | <i>Rostratula benghalensis</i> | |
| 제비물떼새科(Glareolidae) | | | |
| 159 | 제비물떼새 | <i>Glareola maldivarum</i> | |
| 돌물떼새科(Burhinidae) | | | |
| 160 | 흰눈썹돌물떼새 | <i>Burhinus bistriatus</i> | |
| 갈매기科(Laridae) | | | |
| 161 | 구레나룻제비갈매기 | <i>Chlidonias hybrida</i> | |
| 162 | 흰죽지제비갈매기 | <i>Chlidonias leucopterus</i> | |
| 163 | 검은제비갈매기 | <i>Chlidonias niger</i> | |
| 164 | 한국재갈매기 | <i>Larus cachinnans</i> | |
| 165 | 갈매기 | <i>Larus canus</i> | |
| 166 | 팽이갈매기 | <i>Larus crassirostris</i> | |
| 167 | 긴목갈매기 | <i>Larus genei</i> | |
| 168 | 수리갈매기 | <i>Larus glaucescens</i> | |
| 169 | 작은흰갈매기 | <i>Larus glaucoides</i> | |
| 170 | 줄무늬노랑발갈매기 | <i>Larus heuglini</i> | |
| 171 | 흰갈매기 | <i>Larus hyperboreus</i> | |
| 172 | 붉은부리갈매기 | <i>Larus ridibundus</i> | |
| 173 | 큰재갈매기 | <i>Larus schistisagus</i> | |
| 174 | 재갈매기 | <i>Larus vegae</i> | |

| | | | |
|------------------------|------------|-----------------------------------|--|
| 175 | 북극흰갈매기 | <i>Pagophila eburnea</i> | |
| 176 | 세가락갈매기 | <i>Rissa tridactyla</i> | |
| 177 | 쇠목테갈매기 | <i>Rhodostethia rosea</i> | |
| 178 | 쇠제비갈매기 | <i>Sterna albifrons</i> | |
| 179 | 큰제비갈매기 | <i>Sterna bergii</i> | |
| 180 | 붉은부리큰제비갈매기 | <i>Sterna caspia</i> | |
| 181 | 검은등제비갈매기 | <i>Sterna fuscata</i> | |
| 182 | 제비갈매기 | <i>Sterna hirundo</i> | |
| 183 | 큰부리제비갈매기 | <i>Sterna nilotica</i> | |
| 184 | 목테갈매기 | <i>Xema sabini</i> | |
| 도둑갈매기과(Stercorariidae) | | | |
| 185 | 북극도둑갈매기 | <i>Stercorarius parasiticus</i> | |
| 바다오리과(Alcidae) | | | |
| 186 | 작은바다오리 | <i>Aethia pusilla</i> | |
| 187 | 흰수염작은바다오리 | <i>Aethia pygmaea</i> | |
| 188 | 알락쇠오리 | <i>Brachyramphus perdix</i> | |
| 189 | 흰눈썹바다오리 | <i>Cephus carbo</i> | |
| 190 | 흰수염바다오리 | <i>Cerorhinca monocerata</i> | |
| 191 | 바다쇠오리 | <i>Synthliboramphus antiquus</i> | |
| 192 | 바다오리 | <i>Uria aalge</i> | |
| 비둘기목(COLUMBIFORMES) | | | |
| 비둘기과(Columbidae) | | | |
| 193 | 분홍가슴비둘기 | <i>Columba oenas</i> | |
| 194 | 양비둘기 | <i>Columba rupestris</i> | |
| 195 | 염주비둘기 | <i>Streptopelia decaocto</i> | |
| 196 | 멧비둘기 | <i>Streptopelia orientalis</i> | |
| 197 | 홍비둘기 | <i>Streptopelia tranquebarica</i> | |
| 198 | 녹색비둘기 | <i>Treron sieboldii</i> | |
| 199 | 장미빛비둘기 | <i>Nesoenas mayeri</i> | |
| 사막펙과(Pteroclididae) | | | |
| 200 | 사막펙 | <i>Syrhaptes paradoxus</i> | |
| 두견목(CUCULIFORMES) | | | |
| 두견과(Cuculidae) | | | |
| 201 | 밤색날개뺨꾸기 | <i>Clamator coromandus</i> | |
| 202 | 뺨꾸기 | <i>Cuculus canorus</i> | |
| 203 | 검은등뺨꾸기 | <i>Cuculus micropterus</i> | |
| 204 | 두견 | <i>Cuculus poliocephalus</i> | |
| 205 | 병어리뺨꾸기 | <i>Cuculus saturatus</i> | |
| 206 | 매사촌 | <i>Cuculus hyperythrus</i> | |

| | | | |
|------------------------|-----------|---------------------------------|--|
| 쪽독새목(CAPRIMULGIFORMES) | | | |
| 쪽독새과(Caprimulgidae) | | | |
| 207 | 쪽독새 | <i>Caprimulgus indicus</i> | |
| 칼새목(APODIFORMES) | | | |
| 칼새과(Apodidae) | | | |
| 208 | 쇠칼새 | <i>Apus nipalensis</i> | |
| 209 | 칼새 | <i>Apus pacificus</i> | |
| 210 | 바늘꼬리칼새 | <i>Hirundapus caudacutus</i> | |
| 파랑새목(CORACIIFORMES) | | | |
| 물총새과(Alcedinidae) | | | |
| 211 | 물총새 | <i>Alcedo atthis</i> | |
| 212 | 호반새 | <i>Halcyon coromanda</i> | |
| 213 | 청호반새 | <i>Halcyon pileata</i> | |
| 214 | 빨호반새 | <i>Megaceryle lugubris</i> | |
| 파랑새과(Coraciidae) | | | |
| 215 | 파랑새 | <i>Eurystomus orientalis</i> | |
| 후투티과(Upupidae) | | | |
| 216 | 후투티 | <i>Upupa epops</i> | |
| 딱다구리목(PICIFORMES) | | | |
| 딱다구리과(Picidae) | | | |
| 217 | 아물쇠딱다구리 | <i>Dendrocopos canicapillus</i> | |
| 218 | 붉은배오색딱다구리 | <i>Hypopicus hyperythrus</i> | |
| 219 | 쇠딱다구리 | <i>Dendrocopos kizuki</i> | |
| 220 | 큰오색딱다구리 | <i>Dendrocopos leucotos</i> | |
| 221 | 오색딱다구리 | <i>Dendrocopos major</i> | |
| 222 | 쇠오색딱다구리 | <i>Dendrocopos minor</i> | |
| 223 | 개미잡이 | <i>Jynx torquilla</i> | |
| 224 | 세가락딱다구리 | <i>Picoides tridactylus</i> | |
| 225 | 청딱다구리 | <i>Picus canus</i> | |
| 오색조과(Capitonidae) | | | |
| 226 | 왕부리오색조 | <i>Semnornis ramphastinus</i> | |
| 왕부리과(Ramphastidae) | | | |
| 227 | 바일론중부리 | <i>Bailloni</i> | |
| 228 | 카스타노티스중부리 | <i>Pteroglossus castanotis</i> | |
| 229 | 이색왕부리 | <i>Ramphastos dicolorus</i> | |
| 230 | 점박이작은중부리 | <i>Selenidera maculirostris</i> | |

4. 파충류(REPTILIA)

| | | | |
|----|----|----|--|
| 번호 | 국명 | 학명 | |
|----|----|----|--|

| | | | |
|--------------------|------------|---------------------------------|--|
| 거북目(TESTUDINATA) | | | |
| 늑대거북科(Chelydridae) | | | |
| 1 | 악어거북 | <i>Macrochelys temminckii</i> | |
| 2 | 늑대거북 | <i>Chelydra serpentina</i> | |
| 늘거북科(Emydidae) | | | |
| 3 | 지도거북속 모든 종 | <i>Graptemys</i> spp. | |
| 남생이科(Geoemydidae) | | | |
| 4 | 큰머리늘거북 | <i>Mauremys megalcephala</i> | |
| 5 | 중국줄목거북 | <i>Mauremys sinensis</i> | |
| 6 | 아이버손거북 | <i>Mauremys iversoni</i> | |
| 7 | 라시오늘거북 | <i>Mauremys pritchardi</i> | |
| 8 | 구양자이줄목거북 | <i>Ocadia glyphistoma</i> | |
| 9 | 필리핀줄목거북 | <i>Ocadia philippeni</i> | |
| 10 | 비눈점거북 | <i>Sacalia pseudocellata</i> | |
| 뱀目(SQUAMATA) | | | |
| 뱀亞目(Serpentes) | | | |
| 뱀科(Colubridae) | | | |
| 11 | 대륙유혈목이 | <i>Amphiesma vibakari</i> | |
| 12 | 능구렁이 | <i>Dinodon rufozonatum</i> | |
| 13 | 누룩뱀 | <i>Elaphe dione</i> | |
| 14 | 무자치 | <i>Oocatochus rufodordatus</i> | |
| 15 | 실뱀 | <i>Orientocoluber spinalis</i> | |
| 16 | 줄꼬리뱀 | <i>Orthriophis taeniurus</i> | |
| 17 | 유혈목이 | <i>Rhabdophis lateralis</i> | |
| 18 | 인도올리브뱀 | <i>Atretium schistosum</i> | |
| 19 | 바다물뱀 | <i>Cerberus rhynchops</i> | |
| 20 | 바둑무늬뱀 | <i>Xenochrophis piscator</i> | |
| 코브라科(Elapidae) | | | |
| 21 | 먹대가리바다뱀 | <i>Hydrophis melanocephalus</i> | |
| 22 | 바다뱀 | <i>Pelamis platura</i> | |
| 23 | 산호코브라 | <i>Micrurus diastema</i> | |
| 24 | 붉은띠코브라 | <i>Micrurus nigrocinctus</i> | |
| 살모사科(Viperidae) | | | |
| 25 | 살모사 | <i>Gloydius brevicaudus</i> | |
| 26 | 까치살모사 | <i>Gloydius saxatilis</i> | |
| 27 | 쇠살모사 | <i>Gloydius ussuriensis</i> | |
| 28 | 북살모사 | <i>Vipera sachalinensis</i> | |
| 29 | 남방방울뱀 | <i>Crotalus durissus</i> | |
| 30 | 북방살모사 | <i>Daboia russelii</i> | |

| 도마뱀亞目(SAURIA) | | | |
|--------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|
| 도마뱀부치科(Gekkonidae) | | | |
| 31 | 끈끈이발도마뱀 속 모든 종 | <i>Hoplodactylus</i> spp. | |
| 32 | 뉴질랜드초록도마뱀 속 모든 종 | <i>Naultinus</i> spp. | |
| 33 | 도마뱀부치속 모든 종 | <i>Gekko</i> spp. | <i>Gekko gecko</i> 제외 |
| 장지뱀科(Lacertidae) | | | |
| 34 | 아무르장지뱀 | <i>Takydromus amurensis</i> | |
| 35 | 줄장지뱀 | <i>Takydromus wolteri</i> | |
| 도마뱀科(Scincidae) | | | |
| 36 | 도마뱀 | <i>Scinella vandenburghi</i> | |

5. 양서류(AMPHIBIA)

| 번호 | 국명 | 학명 | 비고 |
|------------------------|-----------|-----------------------------------|----|
| 유미目(CAUDATA) | | | |
| 도롱뇽科(Hynobiidae) | | | |
| 1 | 도롱뇽 | <i>Hynobius leechii</i> | |
| 2 | 제주도롱뇽 | <i>Hynobius quelpaertensis</i> | |
| 3 | 한국꼬리치레도롱뇽 | <i>Onychodactylus koreanus</i> | |
| 4 | 네발가락도롱뇽 | <i>Salamandrella keyserlingii</i> | |
| 5 | 이끼도롱뇽 | <i>Karsenia koreana</i> | |
| 무미目(ANURA) | | | |
| 두꺼비科(Bufonidae) | | | |
| 6 | 두꺼비 | <i>Bufo gargarizans</i> | |
| 7 | 작은두꺼비 | <i>Bufo radei</i> | |
| 8 | 물두꺼비 | <i>Bufo stejnegeri</i> | |
| 무당개구리科(Discoglossidae) | | | |
| 9 | 무당개구리 | <i>Bombina orientalis</i> | |
| 청개구리科(Hylidae) | | | |
| 10 | 청개구리 | <i>Hyla japonica</i> | |
| 개구리科(Ranidae) | | | |
| 11 | 한국산개구리 | <i>Rana coreana</i> | |
| 12 | 북방산개구리 | <i>Rana dybowskii</i> | |
| 13 | 계곡산개구리 | <i>Rana huanrenensis</i> | |
| 14 | 참개구리 | <i>Pelophylax nigromaculatus</i> | |
| 15 | 옴개구리 | <i>Glandirana rugosa</i> | |